


abber

ЕДИНЫЙ ДОКУМЕНТ ИЗДЕЛИЯ

Душевая система ABBER Imperium
AF8I18 скрытого монтажа без
излива


- Технический паспорт
- Инструкция по монтажу и эксплуатации
- Гарантийный талон




а в б в а е в а в а е в

Уважаемые пользователи! Благодарим Вас за доверие к продукции компании Abber. Перед установкой изделия, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством.

Душевая система ABBER Imperium AF8I18 скрытого монтажа
без излива



Чертёж



Характеристики


Температурный режим
Мин. 1°C – Макс. 75°C

Рабочее давление
Мин. 150 кПа – Макс. 500 кПа

Отделка и артикулы

- AF8I18BN
- AF8I18GM
- AF8I18BG
- AF8I18BZ

Компоненты








Детали

- | | | | |
|----|---|-----|-----------------------|
| 1. | 1x Встраиваемый корпус | 8. | 1x Накладная пластина |
| 2. | 1x Накладная пластина | 9. | 1x Входной корпус |
| 3. | 1x Ручка | 10. | 1x Шланг ПВХ 1,5 м |
| 4. | 1x Гильза | 11. | 1x Ручной душ |
| 5. | 1x Ручка-маховик | 12. | 1x Душевой кронштейн |
| 6. | 1x Шестигранный ключ | 13. | 1x Верхний душ |
| 7. | 1x Переходник с внутренней на наружную резьбу | 14. | 1x Накладная пластина |


Инструкция по установке

ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ:


Все изделия должны устанавливаться лицензированными сантехниками.
Перед установкой все трубопроводы необходимо тщательно промыть, так как посторонние материалы могут заблокировать регулирующее устройство и уменьшить поток воды.

 1. Нанесите герметик для резьбы или фум-ленту на резьбу.	 4. Прикрутите шланг к ручному душу и кронштейну для душа. (Обратите внимание на резиновую шайбу в шланге.)		 5. После установки откройте смеситель и проверьте на наличие протечек.
 2. Наденьте накладную пластину на корпус душа.			
 3. Привинтите корпус кронштейна душа к выходу. НЕ ПЕРЕТЯГИВАЙТЕ. Плотно прижмите накладную пластину к стене.			
 1. Установите накладную пластину на душевой кронштейн.		 2. Прикрутите душевой кронштейн к выходу.	
 3. Прикрутите верхний душ к душевому кронштейну. (Обратите внимание на резиновую шайбу в верхнем душе.)		 4. После установки откройте смеситель и проверьте на наличие протечек.	


Инструкция по установке




1. Установите корпус на монтажный выступ и обеспечьте глубину установки 62–76 мм от монтажного выступа до керамической плитки.
2. Подсоедините шланг подачи холодной и горячей воды и проверьте на наличие протечек.
3. Установите гипсокартон и керамическую плитку после сверления отверстия Ø50 и отверстия Ø40 в соответствии с правильным чертежом.



4. Снимите пластиковую втулку и установите втулку дивертора.



5. Установите накладную пластину, ручку и ручку-маховик.



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 5 лет с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность смесителя водой и вытирайте мягкой тканью. Допускается применение следующих очистителей: мягкий жидкий очиститель, бесцветный очиститель стекол, очиститель и полирующие жидкости без абразивов.

Регулярно снимайте аэратор и прочищайте во избежание его засорения. Во избежание повреждения покрытия смесителя запрещается использовать: жесткую щетку, абразивные, полирующие порошки и другие очистители с гранулами, кислотные очистители поскольку они могут разъесть покрытие. Несоблюдение этих требований влечет за собой аннулирование гарантии.

Условия гарантии:

Гарантийному ремонту не подлежат:

- Смесители с механическими повреждениями корпуса, а также лейки, душевые шланги и изливы (для смесителей с длинным изливом).
- Гарантия распространяется только на корпус, картридж и переключатель (дивертор смесителя) - 5 лет.
- Гарантия на ручной душ, тропический душ, шланг душа, подводку - 1 год.
- На гарантийное обслуживание принимается смеситель в полной комплектации производителя.
- При возникновении неисправности, замене или ремонту подлежат только вышедшие из строя детали смесителя.

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей смесителя
- неправильного монтажа и эксплуатации смесителя
- ремонта и замены деталей смесителя посторонними лицами
- загрязнения смесителя инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул_____

Наименование
товара_____

Дата продажи

Продавец

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею:

подпись покупателя



Гарантия, обслуживание и уход

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия с момента покупки и обязуется по своему усмотрению отремонтировать или заменить неисправный товар в течение гарантийного срока. Регулярно мойте поверхность водой и вытирайте мягкой тканью.

Гарантийные сроки:

Кухонные мойки

Кухонные мойки: 5 лет

Ванны

Акриловые ванны: 10 лет

Каменные ванны: 10 лет

Прозрачные ванны: 5 лет

Комплектующие для ванн: 1 год

Душевые ограждения

Душевые ограждения: 5 лет (стекло и профиль)

Комплектующие для душевых ограждений: 1 год

Керамика

Керамические изделия (унитазы, биде и раковины): 10 лет

Арматура: 1 год

Сиденье: 1 год

Инсталляции

Инсталляционные системы: 10 лет

Клавиши для инсталляций: 1 год

Комплектующие для инсталляций: 1 год

Мебель для ванной комнаты

Мебель для ванной комнаты: 2 года

Зеркала: 2 года

Смесители и душевые системы

Смесители и душевые системы: 5 лет

Комплектующие для смесителей и душевых систем: 1 год

Поддоны

Поддоны: 10 лет

Душевые лотки: 5 лет

Полотенцесушители

Полотенцесушители: 2 года, 1 год для электронных компонентов

Аксессуары и комплектующие

Аксессуары: 1 год

Донные клапаны: 1 год

Сифоны: 1 год

Мойки

Мойки кухонные композитные: 5 лет

В гарантийном ремонте может быть отказано в случае:

- механических повреждений комплектующих деталей
- неправильного монтажа и эксплуатации
- ремонта и замены деталей посторонними лицами
- загрязнения инородными предметами, ржавчиной, образованием известкового налета
- при естественном износе деталей (уплотнители, декоративные накладки, аэраторы)

Артикул _____

Наименование товара _____

Дата продажи _____

Продавец _____

Претензий по комплектации и внешнему виду товара не имею

подпись покупателя _____

Адрес стационарного сервисного центра АББЕР ООО Сантехмарк 197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я 108811, Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж Телефоны: 8 (812) 677-71-28 • 8-911-925-54-31 • 8-916-552-03-92



Москва

108811, г. Москва, Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис 501-А, 5-ый этаж
+7 (495) 240-55-50
+7 (916) 557-55-50
gemy@specialist-ltd.ru

Санкт-Петербург

197375, Санкт-Петербург, ул. Маршала Новикова, 28Я
+7 (812) 677-41-64,
+7 964 362-65-66,
+7 911 733-67-36,
+7 921 807-54-80
info@specialist-ltd.ru

Краснодар

350059, г. Краснодар, ул. Восточный Обход 18, 2й этаж
+7 963 323-39-52
+7 963 318-66-43
krasnodar@specialist-ltd.ru

Новосибирск

630039, г. Новосибирск, ул. Панфиловцев, д 58/1а
+7 (963) 323-64-21
+7 (965) 065-51-15
sibir@specialist-ltd.ru

Казахстан

010000, Астана, ул. Кирей Жанибек хандар 18 Н11-2, Помещение 8, Офис «Рим»
+7 705 555-90-15
info@abber-gemy.kz



gemy-russia.ru



specialist-ltd.ru



[t.me-abber_russia](https://t.me/abber_russia)



vk.com-abber.russia