



ИНСТРУКЦИЯ

ДУШЕВОЕ ОГРАЖДЕНИЕ ABBER IMMER OFFEN

AG60100B/AG60120B






Благодарим за выбор душевого ограждения ABBER!
Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию перед установкой.

ВАЖНО

Пожалуйста, проверьте душевое ограждение на предмет повреждений при транспортировке и комплектность перед установкой. Жалобы, поданные после установки, не принимаются.


Пожалуйста, внимательно прочитайте следующие инструкции перед установкой душевого ограждения, чтобы обеспечить правильную сборку и монтаж изделия, а также избежать каких-либо травм, как для установщика, так и для пользователя. Несоблюдение этих требования может привести к аннулированию вашей гарантии.





ИНСТРУКЦИИ ПО УХОДУ ЗА ИЗДЕЛИЕМ

Душевое ограждение следует чистить после каждого использования. Чтобы предотвратить образование известкового налета, используйте скребок, мягкую ткань или замшу. Остатки продуктов по уходу за телом (жидкое мыло, шампунь, гель для душа), также могут стать причиной образования загрязнений. Используйте воду, чтобы смыть остатки после использования. Все направляющие фитинги раздвижных дверей также должны быть очищены таким образом, чтобы обеспечить их бесперебойную работу.

- Не допускайте образования известкового налета, особенно в районах с жесткой водой
- Если у вас действительно образуется стойкий известковый налет, смесь уксуса 50:50 и воды поможет вам очистить его, но убедитесь, что весь уксус полностью смыт
- Никогда не используйте сильные моющие средства или чистящие средства
- Чистящие средства, по возможности, должны быть в диапазоне от PH4 до PH8
- Запрещается использование любых абразивных материалов при уходе за изделием





S12

S13(2x) ИЗНУТРИ

Используйте более длинный винт M4x25, чтобы закрепить полотенцедержатель со стороны стены. Используйте более короткий винт M4x20, чтобы закрепить полотенцедержатель со стороны входа.

Положение полотенцедержателя регулируется в пределах 10 мм, пожалуйста, отрегулируйте его при монтаже изделия в ванной комнате.

SILICONE

S01(1x)

24 часа

S01 1x

S02 1x

S03 1x

S04 1x

S05 6x

S06 6x

S11 1x

S12 1x

S13 2x

S07

S08

S09

S10

0 2 часа

СИЛИКОН SILICONE

обезжириватель

